



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-53/1993

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**háromhájú (hőszigetelt) alumínium kürtőcsöves és háromhájú korrózióálló acél kürtőcsöves
égéstermék-elvezető berendezések, valamint alumínium füstcsövek és füstcsőidomok**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Szüle Sándor (5310 Kisújszállás, Kossuth út 47/A.)

Kovács János (4200 Hajduszoboszló, Tokay utca 45.)

SZÜLE Fémlémezipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5362 Tiszaörs, Gyóni G. út 2.)

mint az ÉME jogosultjai részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az **A-53/1993 jelű** és **1993. augusztus 30-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2082/2003 sz. és 2004. január 15-i** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

az alumínium kürtőcsöves égéstermék-elvezető berendezés és alumínium füstcsövek gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós, száraz üzemű elvezetésére, a korrózióálló acél kürtőcsöves égéstermék-elvezető berendezés gáz- és olaj tüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 400°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós, száraz üzemű elvezetésére alkalmazható.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.:5.10.6.)

olaj tüzelőanyagú berendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.:5.10.8.)

alumínium füstcsövek (SZRJ.:5.1.1.1.)

Az ÉME 2009. január 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. január 15.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató helyettes
minőségügyi- és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.