

A-74/2015

NMÉ NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése: **Elasto-Line hanggátló rendszer és Elasto-Line vasalatlan saruk**

A termék tervezett felhasználási területe: **ELASTO-TB:** rezgésgátlásra és teherközpontosításra szolgáló segédszerkezet előre gyártott elemekhez (jellemzően lépcsőkarokhoz),
Elasto-TBP szalagok: rezgésgátlásra és teherközpontosításra szolgáló segédszerkezet monolit-és előregyártott elemekhez (jellemzően lépcsőkarokhoz, pihenőkhöz),
Elasto-foam: Monolit vasbeton lépcsők és a fal közé helyezhető méretre vágott rezgésgátló segédszerkezet,
Elasto-N15, Elasto-N20: pontszerű teherátadó és teherközpontosító segédszerkezetek 15 N/mm², ill. 20 N/mm² terhelésig,
Elasto-TD: vonalszerű teherátadó és teherközpontosító segédszerkezet 15 N/mm² terhelésig,
Elasto-TDG: elmozdulást is biztosító, vonalszerű teherátadó és teherközpontosító segédszerkezet 3 N/mm² terhelésig

Termékkör: **Hőszigetelő anyagok
Többrétegű szigetelő készletek/rendszerek**

A termék gyártója: **BAU-HAUS Építő és Szolgáltató Kft.
1015 Budapest, Csalogány u. 6.**

A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): 1.13.1., 1.15.2.1.,

NMÉ érvényesség kezdete*: **2015. 08. 31.**

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 11 oldalt és 1 db (3 oldal) számozott mellékletet tartalmaz.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.