



ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS NKFT.

A MINŐSÉG MÉRHETŐ.



ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS NKFT.

A MINŐSÉG MÉRHETŐ.

LŐRIK NOÉMI


vizsgálómérnök
Tűzvédelmi Vizsgálati Egység

TŰZMEGELŐZÉS LAKÓKÖRNYEZETBEN


TŰZJELZŐ ÉS
TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK

LAKÁSTÜZEK ALAKULÁSA

a tüzek 25 %-a lakásokban keletkezik




Az emberek nagy része bízik abban, hogy az ő otthonában nem lesz tűz



BIZTONSÁGOS ÉLET - KOCKÁZATOK

Tűzet okozó tevékenységeink:


főzés, takarítás,
vasalás, barkácsolás,
lakásfelújítás, ünneplés, ...



TÁROLÁS A LAKÁSBAN

Kockázat

- szűk terek,
 - minden hely kihasználva,
 - zsúfoltság,
 - rendetlenség
- + éghető anyag felhalmozás**



ERKÉLYEK

Az erkélyen, loggiákon napernyő, kerti bútor, szekrény a szabályok megszegése nélkül elhelyezhető

DE!



TÚZZEL ÉS FÜSTTEL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kockázatok

- grillezés kertben,
- fűtés, nyíltterű kandalló



HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK?

1. Megelőzés

tűzérzékelő
Home detector

füstöt érzékel
hangjelzést ad (max. 85 dB)
ellenőrizhető a működése
9 V-os elemmel működik (lemerül)



EN 14604

Ha komolyabb védelmet szeretnénk, akkor otthoni tűzjelző rendszer a megoldás.

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK?

2. Ha tűz van

Jelölés tűzoltó készülék milyen típusú tűz oltására alkalmas

csak kezdődő tüzek megszüntetésére

tűzoltó készülék

A: szilárd éghető anyagok, mint a fa vagy papír

B: folyékony és anyagok, pl. a benzín, a festék

C: éghető gázok, pl. propán-bután, acetilén

D: fémek (alumínium, magnézium)

F: sütésre, főzésre használt zsírok, olajok

2 kg-os autóba való

6 kg-os lakásban megfelelő



MSZ EN 3

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK?

3. Olajtűznél

VIZET NE!

tűzoltó takaró



HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK?

4. Menekülés

Ismerni kell a lakáshoz tartozó

- elektromos áram főkapcsoló helyét,
- gáz-, és vízcsapok elzárását,
- füstmentes lépcsőház működését,
- menekülés lépcsőházban, vagy az épület tetejére

Hívni a tűzoltóságot

112

105





KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

LÓRIK NOÉMI

Nlorik@emi.hu