

A-17/2015

NMÉ NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése:	ArcelorMittal Zenica d.o.o. gyártású $R_{p0,2} = 500$ MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, hidegen alakított, hegeszthető, rovátkolt (bemélyített), B500A (DIN 488-1:2009 és MSZ/T 339:2012.03) acélminőségű betonacél tekercsek
A termék tervezett felhasználási területe:	A betonacél tekercsek beton vasalására alkalmazhatók B500A (DIN 488-1:2009 és MSZ/T 339:2012.03) betonacél-minőségben, az MSZ EN 10080:2005 szerint. A betonacél tekercsek a BHB 55.50 jelű (MSZ 982:1987) betonacélokhöz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe a visszavont MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványsorozat szerint méretezett szerkezetek diagnosztikája során. A betonacél tekercsek tervezésnél, méretezésnél az MSZ EN 1992-1-1:2010 számú szabvány (EUROCODE 2) C melléklete szerint A duktilitási osztályú, $R_{p0,2} = 500$ MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú betonacél-termékként alkalmazhatók.
Termékkör:	BETONHOZ ALKALMAZOTT BETONACÉL ÉS FESZÍTETT ACÉL (ÉS SEGÉDANYAGAİK), UTÓFESZÍTŐ RENDSZEREK
A termék gyártója:	ArcelorMittal Zenica d.o.o. Bulevar Kralja Tvrtka No. 17, BIH-72000 Zenica Bosznia-Hercegovina
A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ):	1.11.2.
NMÉ érvényesség kezdete*:	2015. 08. 03.

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda vezetője

A Nemzeti Műszaki Értékelés 11 oldalt és 1 db számozott mellékletet tartalmaz.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-710/1/2011 számú, 2012. 03. 07. érvényességi kezdetű ÉME-t.

Projektszám: É3-3157E-05694-2015