



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-125/2004-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** **VOLTEX® bentonitos felületi szigetelő lemez**
- A termék tervezett felhasználási területe:** **Talajjal közvetlenül érintkező, vagy felszín alatti vízszintes és függőleges beton és vasbeton szerkezetek talajvíznyomás - 2 bar víznyomásig – és talajnedvesség elleni szigetelésére (pl. alaplemezek és vonalas létesítmények építése mint pl. membránfalak, cölöpfalak, fém szádfalak és torkrétbeton szerkezetek)**
- Kérelmező:** **BAU-HAUS Építőipari és Szolgáltató Kft.**
mint az ÉME jogosultja **1015 Budapest, Csalogány u. 6-10**
- A termék gyártója:** **CONTEC Bausysteme GmbH**
Südstraße 3 D-32457 Porta Westfalica
- A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ):** **1.16.2.1.**
- Érvényes:** **2006. április 30-ig**

Budapest, 2006. január 18.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt és 1 db számozott, pecsételt ellátott mellékletet tartalmaz.