



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

**A-174/1993**

**UE: A-2465/2008**

## **ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

**A termék megnevezése:** Kettősfalú, hőszigetelt, szerelt alumínium kémény és kéménybéléscső rendszer

**A termék tervezett felhasználási területe:** A háromhéjú égéstermék-elvezető rendszerek egyedi kéményként gáztüzelésű berendezések legfeljebb 200°C hőmérsékletű égéstermékeinek huzat (termikus felhajtóerő) hatására történő elvezetésére alkalmazhatók. (EN 1443 – T200 N1 D 1 O)

**Kérelmező:** STALEX Kft.  
mint az ÉME jogosultja 5553 Kondoros, Andrásy u. 20.

**A termék gyártója:** STALEX Kft.  
5553 Kondoros, Andrásy u. 20.

A termék ÉMI Kht. 5.10.2. Fémkémények  
szakrendi jelzete (SZRJ): 5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői

**Érvényes:** 2009. május 31-ig

**Budapest, 2008. december 18.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt tartalmaz.