



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-325/2007-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Jinan Iron and Steel Group Corporation gyártmányú,
BSt 500S (DIN488) minőségű melegen hengerelt
hegeszthető betonacél rudak

**A termék tervezett
felhasználási területe:** Vasbeton szerkezetek acélbetéteként az MSZ EN
10080:2005 szerint, BSt500S (DIN 488-1:1984) betonacél-
minőségben.

A termékek a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhöz
rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ
15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti
tervezésnél, méretezésnél.

A betonacélokat az EN 1992 szabványsorozat
(EUROCODE 2) szerinti tervezésnél, méretezésnél
B duktilitási osztályú, $R_e \geq 500$ MPa (névleges
keresztmetszettel számított) folyáshatárú terméként lehet
figyelembe venni.

Kérelmező: RIFORM Bt.
mint az ÉME jogosultja 2475 Kápolnásnyék hrsz. 065/19/a és 065/19/b.

A termék gyártója: Jinan Iron and Steel Group Corporation
21. Gongye North Road, CN-250101 Jinan,
Shandong tartomány, Kínai Népköztársaság

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.1

Érvényes: 2008. május 31-ig

Budapest, 2007. november 5.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 11 oldalt és 1 számozott mellékletet tartalmaz.