



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-106/1996

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Kettősfalú, hőszigetelt, alumínium szerelt kémény

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Épszell-CO Szellőzőcső és Idomgyártó Építő, Szerelő Kft.

7100 Szekszárd, Palánki u. 8.

Pallós és Társa Bt.

6500 Baja, Bethlen G. u. 4.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1996. november 6-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, valamint az A-2090/2001. számú Utóellenőrzési- és Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett

A termék felhasználási területe:

Legfeljebb 60 kW névleges hőteljesítményű, huzatmegszakítóval felszerelt gáztüzelő berendezések tartósan max. 200°C, rövid idejű terhelés esetén (legfeljebb 1 óra) max. 250°C hőmérsékletű égéstermékeinek elvezetése. (Egyedi tervek alapján és ellenőrző számításokkal 60 kW-nál magasabb névleges hőtelejsítményű gáztüzelő berendezések égéstermékeinek elvezetésére is alkalmazható.)

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Kettősfalú, hőszigetelt, alumínium kéményrendszer

Fémkémények (SZRJ: 5.10.2)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.