



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-26/1991

UE: A-2323/2007

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: A Kémény-Doktor Épületgépészeti Kft. által gyártott
külső primer sugaras injektor alkalmazásán alapuló
mesterséges huzatnövelő berendezés és tartozékai

**A termék tervezett
felhasználási területe:** Gyűjtőkéménybe csatlakozó tüzelőberendezések
égéstermékeinek elvezetése (a kémény megszívása),
abban az esetben, amikor a kémény kialakítása vagy az
égéstermék hőmérséklete következtében nem keletkezik
elegendő hatásos nyomás az égéstermék eltávozásához.

Kérelmező: Kémény-Doktor Épületgépészeti Kft.
mint az ÉME jogosultja 1138 Budapest, Révész u. 9.

A termék gyártója: Kémény-Doktor Épületgépészeti Kft.
1138 Budapest, Révész u. 9.

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): **5.10.9. Huzatnövelő szerkezetek**

Érvényes: 2012. július 31-ig

Budapest, 2007. július 31.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt tartalmaz.