



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1043/1/1993

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**OB 16, OB 18, OB 20, OB 25 típusú energiaemésztő olajütők**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**KONE Felvonó Kft.**

**1139 Budapest, Frangepán u. 12-14.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1994. május 13-ikeltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2421/1999. számú Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**Energiaemésztő olajütők felvonó berendezésekhez**

**m=700-5300 kg terhelési- és  $V_n \leq 1,38-2,17$  m/s névl. sebességtartományban.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**OB 16, OB 18, OB 20, OB 25 típusú energiaemésztő olajütők**

**Hidraulikus ütőkő (felvonó zuhanásgátló) (SZRJ: 6.2.1.8)**

**Az ÉME 2004. szeptember 30-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 1999. szeptember 20.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.