



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-725/2008-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** Stomana Industry S.A. gyártású, BSt500S (DIN 488-1:1984) és B500B (BDS 9252:2007) minőségű melegen hengerelt, hegeszthető, bordázott betonacél rudak
- A termék tervezett felhasználási területe:** Vasbeton szerkezetek acélbetéteiként az MSZ EN 10080:2005 szerint, BSt500S (DIN 488-1984) és B500B (BDS 9252:2007) betonacél-minőségben.
A betonacél termékek a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhöz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti tervezésnél, méretezésnél.
Az EN 1992 szabványsorozat (EUROCODE 2) szerinti tervezésnél, méretezésnél a betonacél-termékeket „B” duktilitási osztályú, $R_e \geq 500$ MPa (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú termékként lehet figyelembe venni.
- Kérelmező:** Stomana Industry S.A.
mint az ÉME jogosultja Vladaysko Vastanie str. 1, 2304 Pernik, Bulgária
- A termék gyártója:** Stomana Industry S.A.
Vladaysko Vastanie str. 1, 2304 Pernik, Bulgária
- A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.1
- Érvényes:** 2009. május 30-ig

Budapest, 2009. január 5.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 11 oldalt és 1 számozott mellékletet tartalmaz.