



ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-66/2006

UE: A-2220/2011

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** TRANCACO típusú flexibilis vízbekötő-csővek
- A termék tervezett felhasználási területe:** A bekötőcsövek az épületgépészetben 10 bar nyomásig és 90 °C hőmérsékletig alkalmazhatók, valamint ivó- és használati melegvíz ellátás területén ahol az ivóvíz hőmérséklete a 30 °C-ot, a melegvíz hőmérséklete a 60 °C-ot nem haladja meg.
- Kérelmező:** MAROSKER Kft.
mint az ÉME jogosultja HU-6900 Makó, Lonovics Sgt. 27.
- A termék gyártója:** Cruz, Giovanni Y Lima L.D.A.
4800-554Ronfe, Lugar Da Poca-E.N. 206. Portugália
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): 5.4.5 (hajlékony bekötőcsövek)
- ÉME érvényesség vége:** 2016. október 31.

Budapest, 2011. október 26.

Vida Attila
vezérigazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 9 oldalt tartalmaz.