



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ Á BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-452/2003

A-2433/2009

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

### A termék megnevezése:

#### Ferrotransz 98 Kft. gyártású betonacél termékek:

- Hidegen alakított, bordázott, hegeszthető, „A” duktilitási osztályú, BSt500M (DIN 488-1:1984); BHB55.50 (MSZ 982:1987), B500A (prMSZ 339:2009.03), BSt550 normalduktil (ÖNORM B 4200/4.87;T.7) és B550A (prMSZ 339:2009.03) acélminőségű betonacél tekercsek
- Hidegen alakított, sima felületű, hegeszthető, „A” duktilitási osztályú, BSt500G (DIN 488-1:1984), BHS55.50 (MSZ 982:1987), B500A (prMSZ 339:2009.03), M550 (ÖNORM B 4200/4.87;T.7) és B550A (prMSZ 339:2009.03) acélminőségű betonacél tekercsek

### A termék tervezett felhasználási területe:

Beton vasalására alkalmazva az EN 10080:2005 szerint, az 500 MPa és 550 MPa névleges folyáshatárú, „A” duktilitási osztályú betonacélok felhasználási területein.

A termékek a BHB 55.50 és BHS 55.50 jelű (MSZ 982:1987) betonacélokhoz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti tervezésnél, méretezésnél.

A betonacélokat az EN 1992 szabványsorozat (EUROCODE 2) szerinti tervezésnél, méretezésnél „A” duktilitási osztályú,  $R_{e,nom} \geq 500$  MPa névleges keresztmetszettel, vagy  $R_{e,act} \geq 550$  MPa tényleges keresztmetszettel számított folyáshatárú termékként lehet figyelembe venni.

Kérelmező:  
mint az ÉME jogosultja

Ferrotransz '98 Kereskedelmi Kft.  
H-2371 Dabas, Szent János u. 1.

A termék gyártója:

Ferrotransz '98 Kereskedelmi Kft.  
H-2371 Dabas, Szent János u. 1.

A termékek ÉMI Nonprofit Kft.  
szakrendi jelzete (SZRJ):

1.11.2: húzott betonacélok, hálók, térhálók

Érvényes:

2014. december 31-ig

Budapest, 2009. december 21.

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 12 oldalt és 1 számozott mellékletet tartalmaz.