



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-777/1995

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Tyvek tetőfedési alátétfóliák

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Du Pont De Nemours s.a.

L-2984 Contern, Luxemburg

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és 1997. 03. 25-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2463/2003 sz. és 2003. 10. 09-i keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

A Tyvek Soft, Soft Antireflex, Reflex és Solid márkanevű alátétfóliák kéthéjű hidegtetők és átszellőztetett homlokzatburkolatokhoz alátétréteggént, az VCL (SD2) jelű fólia pedig párafékező réteggént építhető be. A Tyvek Metal fémlemez fedések alátétréteggént alkalmazható.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Tyvek Soft, Soft Antireflex és Solid tetőfedési alátétfólia, Tyvek VCL (SD2) párafékező fólia, Tyvek Metal alátétszőnyeg

Szigetelő- és védőfóliák (SZRJ: 1.16.2.2), Kenhető és szórható szigetelőanyagok (SZRJ: 1.16.2.3)

Az ÉME 2007. május 31-ig ÉRVÉNYES

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 6 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.