



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-845/1996

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**ESTRAD és ESTRAD OHMI megnevezésű PVC padlóburkoló anyagok**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**TOP TRADE Export-Import Kft.**

**1143 Budapest, Gizella út 42-44.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése, valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett

A termék felhasználási területe:

**ESTRAD: nagyforgalmú helyiségek, közintézmények (pl. áruházak, üzletek, iskolák, hivatalok padlóinak burkolására).**

**ESTRAD OHMI: olyan helyiségben, ahol fennáll a sztatikus feltöltődés veszélye, pl. számítógépes helyiségek, telefonközpontok, műszerszobák padlóburkolataként.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**ESTRAD és ESTRAD OHMI PVC padlók  
PVC padlók (SZRJ: 1.14.1.1)**

**Az ÉME 2004. június 30-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 1999. június 14.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.