



## ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

**A-21/2005-I**

### ÉME

## ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése:** TEKNOWINDOW WIN 54 (ABC METAL) típusú hőhidas és TEKNOWINDOW WIN62 TT (ABC METAL) típusú hőhídmegszakításos alumínium ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók;  
TEKNOWALL W50, W50<sup>SG</sup> (ABC METAL) típusú alumínium profilú függönyfalrendszerek;  
TEKNOWALL W 50<sup>P</sup> (ABC METAL) típusú alumínium profilú függönyfal- és üvegtetőrendszer

**Kérelmező:** **ABC METAL 2004**  
2145 Kerepes, Ady E. u. 1.  
**mint a termék gyártója és forgalmazója**

### **Az Építőipari Műszaki Engedély jogosultja a gyártó/kérelmező**

ABC METAL 2004  
2145 Kerepes, Ady E. u. 1.

### **Az építési termék alkalmazási területe:**

A TEKNOWINDOW WIN 62 TT (ABC METAL) típusú, hőhídmegszakításos alumínium ablakokat, erkélyajtókat és ajtókat lakóházakhoz, közösségi-, kereskedelmi és ipari épületekhez alkalmazzák.  
A TEKNOWINDOW WIN 54 (ABC METAL) típusú, hőhidas alumínium ablakokat, erkélyajtókat és bejárati ajtókat külső határoló szerkezetként csak hőtechnikailag alárendelt épületekben alkalmazzák.  
A TEKNOWALL (ABC METAL) típusú hőhídmegszakításos alumínium függönyfal- és üvegtetőrendszereket lakóházakhoz, közösségi-, kereskedelmi és ipari épületekhez alkalmazzák, azzal a megkötéssel, hogy azok tűzvédelmi szempontból egyszintes épületekben, vagy olyan kétszintes épületekben alkalmazhatók, ahol a két egymás fölötti szint egy funkcionális egységet alkot.

**Az ÉME 2005. szeptember 30-ig érvényes**

**Budapest, 2005. április 14.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

**Ez az építőipari műszaki engedély 10 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amelyből - nem nyilvános, és amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).**