



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 Fax: +36 (26) 311 108
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-187/2014

NMÉ
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése:	AQUAFLEXACTIV hézagképző és vízzáró rendszer
A termék tervezett felhasználási területe:	AQUAFLEXACTIV hézagképző- és szigetelő rendszer: Talajjal közvetlenül érintkező, vagy felszín alatti, illetve a felszínen épített vízszintes és függőleges beton és vasbeton szerkezetek (pl. ülepítő- és szennyvíztároló medencék, úszómedencék, gyógyvizes medencék, kármentesítő medencék, lakó- és irodaházak, ipari létesítmények stb.) munka-hézagainak szigetelése talajnedvesség és legfeljebb 0,5 MPa talajvíz-nyomás ellen. Fő alkalmazási területe az alap-és falszerkezetek, vonalas létesítmények, továbbá sok töréspontú szerkezetek munkahézagainak szigetelése. AQUAFLEXACTIV zsaluátkötés: Különböző zsaluzott vasbeton szerkezetekben (pl. medencék, víztározók, talajvíz alatti vasbeton szerkezetek, szennyvíztározó, ülepítő, gyógyvizes, kármentesítő és úszómedencék stb.) a zsaluátkötések vízzáró kialakítására 0,5 MPa víznyomásig.
Termékkör:	Tömitőanyagok csatlakozásokhoz
A termék gyártója:	BAU-HAUS Építőipari és Szolgáltató Kft. 1015 Budapest, Csalogány u. 6-10.
NMÉ érvényesség kezdete*:	2023.08.01.

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 14 oldalt tartalmaz beleértve 1 db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-187/2014 számú, 2015.04.30. érvényességi kezdetű NMÉ-t.

Az NMÉ nem műszaki jellegű adatmódosítás miatt került újra kiadásra a műszaki tartalom felülvizsgálata nélkül. A műszaki tartalom legutolsó felülvizsgálatának dátuma: 2015.04.30.

Projektszám: É2-M999N-27239-2023