



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-993/1993

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Tuborama térhálósított polietilén szorítógyűrűs csőrendszer

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

IDH Épületgépész Kft.

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 213/b

mint az ÉME jogosultjai részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az **A-993/1993 jelű** és 1998. december 8-i, Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2187/2003 sz. és 2004. június 30-i** keltezésű Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

padlófűtés, központifűtés, használati hideg- és melegvíz rendszerek

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Ø 15x2,5 mm, Ø 17x2 mm, Ø 18x2,5 mm, Ø 22x3 mm, Ø 28x3 mm, Ø 32x3 mm méretű,

Tuborama PE-Xc vízellátási és padlófűtési csővezeték (SZRJ: 5.4.3.)

Tuborama réz szorítógyűrűs idomkészlet (SZRJ: 5.5.4.)

Az ÉME 2009. december 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. december 31.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **2** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek