



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-118/1997

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

20x2 mm PP-R padlófűtőcső

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

PANNONPIPE Műanyagipari Kft.

4031 Debrecen, Kishegyesi út 1.

mint az ÉME jogosultja részére

kérelmére, a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése, az azonos jelű és 1997. november 28.-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben valamint az A-2070/2002. sz. Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

Különböző rendeltetésű épületek padlófűtési rendszerei

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

PANNONPIPE PP-R 20x2 padlófűtőcső

Műanyag csövek (SZRJ: 5.4.3)

Az ÉME **2007. június 30-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2002. június 12.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.