



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-840/1991

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**FORBO ColoRex SD antisztatikus és FORBO ColoRex EC vezetőképes PVC
padlóburkoló lemezek**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

LINEUM Kereskedelmi Kft.

1032 Budapest, Zápor u. 63.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése, az azonos jelű és 1995. május 15. keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2610/2001. sz. Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

ColoRex SD: Erős igénybevételnek kitett helyiségek, irodák, számítógépteremek, üzlethelyiségek, étteremek antisztatikus padlóburkolata

ColoRex ED: Orvosi műtők, számítógépteremek, különleges laborok, robbanásveszélyes helyiségek, vezetőképes padlóburkolata

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**FORBO ColoRex SD antisztatikus PVC padlóburkoló lemez, FORBO ColoRex
vezetőképes
PVC padlók (SZRJ: 1.14.1.1)**

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.