



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-269/2002

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

a VOLCLAY WATERSTOP RX 101 és WATERSTOP RX Condoma típusú duzzadó
szalagok

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

BAU-HAUS Építő és Szolgáltató Kft.
1015 Budapest, Csalogány u. 6-10.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és 2003. június 25-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

A magas- és mélyépítésben, beton- és vasbetonépítéseknél különböző épületszerkezeti fugák talajvíz, rétegvíz, felületi vízrávezetés elleni tömítésére, mint pl. helyszíni betonozás, vízszintes és függőleges munkahézagok, csóáttörések, csatorna alagutak, stb. tömítésénél. Alkalmazható termásvíz hatásának kitett vasbeton mélyépítési műtárgyak munkahézag szigetelésére is.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**WATERSTOP RX 101 és WATERSTOP RX Condoma duzzadó munkahézag profilok
Extrudált munkahézag profilok (SZRJ: 1.13.4.5)**

Az ÉME 2004. június 30-ig ÉRVÉNYES

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.