



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1154/1999

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**Tarkett gyártmányú lakossági PVC padlóburkoló anyagok**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**TARKETT Sommer International GmbH**  
**Nachtweideweg 1-7., 67227 Frankenthal, Németország**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**a 0,15 mm vastag koptató rétegű termékek: lakásokban mérsékelt igénybevétel esetén (pl. hálószoba, fürdőszoba, WC) (21-es osztály)**

**0,20 mm vastag koptató rétegű termékek: lakásokban általános igénybevétel esetén (pl. lakószoba, gyerekszoba, előszoba, konyha, fürdőszoba) (22-es osztály), a 0,40 mm vastag koptatórétegű termékek: lakásokban erős, kereskedelmi területen általános igénybevétel esetén (pl. nappali szoba, gyerekszoba, kisebb irodák, butikok) (23-32 osztály)**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Transzparens koptatórétegű (0,15; 0,20 ; 0,4 mm vastag) üvegfátyol erősítésű  
habalátétes PVC padlóburkoló anyagok  
PVC padlók (SZRJ: 1.14.1.1)**

**Az ÉME 2006. április 30-ig ÉRVÉNYES**

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.