



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-21/1999

UE: A-2253/2009

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: EDILMAT ASTRA égéstermék-elvezető rendszer

A termék tervezett felhasználási területe: Az EDILMAT ASTRA égéstermék-elvezető rendszer gázmotorok, kondenzációs üzemű kazánok, gáz, olaj és szilárdtüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 600 °C hőmérsékletű égéstermékének elvezetésére alkalmazható. (EN 1443 – T600 H1 W 3)

Kérelmező: B & H Kéménygyártó Ipari és Kereskedelmi Kft.
mint az ÉME jogosultja 8330 Sümeg, Mihályfai utca 29.

A termék gyártója: B & H Kéménygyártó Ipari és Kereskedelmi Kft.
8330 Sümeg, Mihályfai utca 29.

A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ):

- 5.10.2. Fémkémények
- 5.10.5. Égéshő tüzelőberendezések égéstermék elvezetői
- 5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői
- 5.10.7. Olajüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői
- 5.10.8. Szilárd tüzelőanyagú berendezések égéstermék elvezetői

Érvényes: 2009. október 31-ig

Budapest, 2009. május 18.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt tartalmaz.