



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

**A-28/4/2008**

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** **EXTHERM homlokzati hőszigetelő rendszer**
- A termék tervezett felhasználási területe:** **A EXTHERM rendszer új és régi épületek homlokzatának hőszigetelésére alkalmazható.**
- A King Stone EPS rendszer az I.-II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III.-V. tűzállósági fokozatú épületekben –az egyes tűzállósági fokozatokra a 2/2002.(I.23.) BM rendelet 5. melléklet 1/3. fejezetének 1.táblázatában, valamint a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész 1/4 fejezetének 1-5. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével alkalmazható.
- A rendszerben max.: 100mm vastagságú EPS hőszigetelő réteg, valamint minimum 5 mm összvastagságú vakolatréteg alkalmazható, valamint az ablaknyílások kávájába nem éghető anyagú, A1 tűzvédelmi osztályba tartozó közetgyapotot kell beépíteni.
- Kérelmező:** **Woodcote Hungary Kft.**  
mint az ÉME jogosultja **1095 Budapest, Kvassay J. u.1.**
- A termék gyártója:** **Woodcote Hungary Kft.**  
**1095 Budapest, Kvassay J. u.1.**
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. 2.2.7.1.1  
szakrendi jelzete (SZRJ):
- Érvényes:** **2013.november 20.-ig**

**Budapest, 2009. november 3.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 6 oldalt és 0 db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.