



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

ÉME: A-173/1997

UE: A-2076/2009

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése:	THERMOTEK homlokzati hőszigetelő rendszer
A termék tervezett felhasználási területe:	Új és régi építésű téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására -maximum 100 mm vastagságú polisztirol hőszigetelő réteg, illetve minimum 8 mm összvastagságú vakolatréteg alkalmazásáig $T_h \geq 45$ perc homlokzati tűzterjedési határérték igazolható, így az I-II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III-V. tűzállósági fokozatú épületekben – az egyes tűzállósági fokozatokra a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezetének 1. táblázatában, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4. fejezetének 1-5. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével – alkalmazható.
Kérelmező: mint az ÉME jogosultja	Trilak Festégyártó Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
A termék gyártója:	Trilak Festégyártó Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ):	vakolatok, vakolati rendszerek (SZRJ: 2.2.7.1.1.) hőszigetelő rendszer
Érvényes:	2014. 10. 22.-ig

Budapest, 2009. 10. 22.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 11 oldalt tartalmaz.