



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-873/2000

UE: A-2213/2006

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** **Reflex indirekt fűtésű melegvíztároló-család**
- A termék tervezett felhasználási területe:** **A Reflex indirekt fűtésű melegvíztárolók lakó-, közösségi- és egyéb épületek melegvíz-ellátó rendszereiben alkalmazhatók. A tárolók fűtését a beépített spirálcsoves hőcserélő fűtési hálózathoz való csatlakoztatásával lehet megvalósítani, kiegészítő fűtésként napenergia is felhasználható (két fűtőcső esetén), illetve elektromos fűtőpatron is beépíthető.**
A fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete legfeljebb 110 °C, nyomása legfeljebb 16 bar, míg a melegvíz hőmérséklete legfeljebb 95 °C, nyomása pedig legfeljebb 10 bar lehet.
- Kérelmező:** **REFLEX Winkelmann GmbH+Co.KG.**
mint az ÉME jogosultja **Postfach 22 61, D-59210 Ahlen, Németország**
- A termék gyártója:** **REFLEX Winkelmann GmbH+Co.KG.**
Postfach 22 61, D-59210 Ahlen, Németország
WINKELMANN Sp.z.o.o.
ul. Jaworzynska 277., Pl-59220 Legnica, Lengyelország
- A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ):** **Reflex indirekt fűtésű hőcserélős melegvíztárolók (SB, SF, US és Solar típusok)
Hőcserélő nélküli tárolók (LS típusok)
Egyéb vízellátási szerkezetek (SZRJ:5.2.2.9.)**
- Érvényes:** **2012. június 30-ig**

Budapest, 2007. július 3.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt és - db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.